

9 / TÉMOIGNAGE - Jean-Jacques Garbay

GESTION DE LA FLORE EN COLZA BIO

POST COUVERT VÉGÉTAL - SAINT-MEDARD (32)



Motivations

Mes objectifs sont de maintenir mon système à un bas niveau d'intrant, sans fertilisation ni élevage et de tendre le plus possible vers un système de culture conduit en agriculture biologique de conservation. Aujourd'hui à l'échelle du système, cela se traduit par une couverture maximale des sols par les espèces et engrais verts les plus judicieux et un travail superficiel des sols. Le fait de mettre en place ce type de système bas intrant permet également de réduire le développement des adventices estivales dans mes parcelles.

Les cultures d'été dominant ma rotation (problématique historique Ray Grass) car j'enchaîne 4 années de cultures d'été sarclées (Soja/Maïs/Sorgho/Tournesol) avant de couper avec deux cultures d'hiver afin de casser le cycle des adventices estivales (chénopodes, amarantes, panics...). Tout d'abord un méteil à dominantes protéagineux (Blé Tendre/Pois fèverole) ou une céréale à paille pure (Blé Tendre) puis un colza (1 à 6ha selon les années).

La culture du colza a été intégrée dans la rotation car c'est une plante puissante au cycle décalée (elle se sème tôt). En outre je considère indispensable d'avoir une crucifère dans ma rotation, en particulier pour la mobilisation du soufre. Après quelques échanges avec d'autres producteurs en AB, et tout en conservant mes objectifs de couverture maximale des sols, j'ai décidé de mettre en place des couverts végétaux estivaux. L'irrigation me permet d'avoir des couverts avec une biomasse élevée en seulement deux mois (plus de 5 tonnes de MS/ha) et de sécuriser la levée du colza. Pour finir, la culture se commercialise à un prix de vente intéressant.

L'objectif est donc d'arriver à mettre en place un colza en travaillant très superficiellement le sol à la restitution du couvert et d'arriver à réaliser le chantier sur un laps de temps très court.

L'exploitation

Localisation

Région Occitanie




26 ha
de SAU


90%
de SAU irriguée


0,25 UTH


TCS


sol
alluvions



Grandes cultures en bio :
blé tendre/pois, fèverole, petit épeautre, soja, sorgho, tournesol, colza, maïs

AB
Agriculture
biologique
(depuis 2010)

Stratégie post-analyse

EFFICIENCE

SUBSTITUTION


RECONCEPTION



MISE EN PRATIQUE

Mon système de culture

Rotation sur 6 ans



Seules les pratiques mises en œuvre autour de la conduite du colza et de la gestion de la flore adventice sont présentées ici.

La conduite du colza en AB sans fertilisation et après un couvert estival : Ma façon de faire



Les objectifs à la mise en place sont d'avoir un sol rapidement prêt et frais après un couvert m'apportant de l'azote pour une levée rapide du colza. Voici l'itinéraire technique 2017-2018 :

Juillet
15 juillet

- Récolte du précédent méteil protéagineux / céréale (Pois / Blé)
- Semis d'un couvert estival (soja) en direct

- **Outil** : semoir Ecodyn
- **Quantité** : 120kg de soja 000
- **Densité de semis** : 6 kg/ha. Le semis est volontairement dense car l'objectif est de maintenir une couverture maximale du sol.
- **Irrigation possible** (maximum 20 mm) pour sécuriser la levée du couvert



26 août

- Restitution du soja 000, arrosé une dernière fois deux jours avant la restitution car le sol était trop sec.

- **Outil** : déchaumeur à disques DISCAGRO puis un déchaumeur à ailettes type ECODYN qui coupe les pieds de soja à hauteur du collet (correspondant à une profondeur de 5cm environ)
- **Biomasse restituée** : 3 à 4 T
- **Qualité de la restitution** : immédiateté et efficacité de la technique du « collet » la végétation dessus, le dessous travaillé légèrement.



29 août

- Après trois journées à 33°C, semis à la volée du colza devant le tracteur.
- **Outils** : semoir électrique avec un rouleau à l'arrière ou une herse plate pour bousculer les graines contre le sol, et tasser afin de refaire la conduction de l'eau par capillarité.



Début
septembre

- Une semaine après toutes les graines germent, quelques plantes essayent de repartir.
- 3 semaines après : nécessité d'éclaircir car le semis aurait été trop dense .

- **Outil** : bineuse

On peut estimer que ce passage, pour peu qu'il y ait eu une pluie ou un arrosage, constitue une minéralisation supplémentaire.

24
septembre



mi-juillet

- **Récolte** : 10 à 20 Qx (selon les années)



MON ANALYSE SUR LA COMBINAISON DE LEVIERS QUE J'UTILISE



Intérêts

- Implantation rapide et à faibles coûts (mécanisation comme semence)
- Répartition du temps de travail sur l'année (semis sur une période plus calme)
- Couvert estival limitant l'érosion et apportant de l'azote
- Systèmes bas intrants permettant de maîtriser les coûts de production
- Facilement rattrapable en cas d'échec (possibilité d'enchaîner avec 1 céréale à paille si jamais ça ne fonctionne pas)



Points de vigilance

- Besoin d'eau ou d'humidité dans le lit de semence au semis du colza donc irrigation très sécurisante que ce soit à la levée ou dans le couvert en précédent
- Chaleur pour la restitution très rapide du couvert estival
- Choix du couvert estival (éviter les plantes trop ligneuses)

MES CONSEILS POUR RÉUSSIR

- ✓ Assurer l'implantation d'un colza passe par une bonne disponibilité en azote au démarrage. Dans des systèmes en AB sans fertilisation, le précédent ou l'inter culture est donc l'atout majeur de la réussite de la culture.
- ✓ Le semis du colza doit se faire dans de bonnes conditions et dans le frais. Pouvoir sécuriser la levée par l'irrigation est un plus.

MES PERSPECTIVES

- Travail sur les lignées de colza
- Pérenniser l'utilisation de semences de colza de ferme pour limiter les coûts d'implantations. En effet, étant donné le nombre d'attaques de ravageurs entre août et juin (limaces, lapins, altises, pucerons...), le fait d'utiliser des semences de fermes limite les risques économiques en cas d'échec.
- Rajout de sarrasin dans le couvert estival (25kg) en plus du Soja 000 (100kg) : après essai, il s'avère que les ligneuses comme le sarrasin sont difficiles à restituer et ne permettent pas d'avoir 1 sol suffisamment plat pour le semis du colza.
- Test du colza associé

Agriculteur membre du réseau DEPHY Ferme, animé par Les Bios du Gers
Pour plus d'informations : elevage@gabb32.org
2020



AGLAÉ : des retours d'expériences d'agriculteurs engagés au sein de GIEE, Groupes DEPHY et 30 000 et qualifiés par un comité d'experts.
Plus d'informations sur : <https://occitanie.chambre-agriculture.fr>



Les **BIOS** du Gers
Le Groupement des Agriculteurs
Biologiques et Biodynamiques



Action financée par :