

A retenir



Abonnez vous aux
éditions Midi-Pyrénées
du BSV

www.bsv.mp.chambagri.fr

FONTE DES SEMIS PYTHIACEES

Le risque est faible sur les plantations qui ont « repris ». Surveiller l'état du système racinaire sur les dernières plantations.

INSECTES DU SOL

Pas de dégâts à ce jour sur le réseau de surveillance.. Mais le risque reste faible à fort en fonction des parcelles et de la vitesse de reprise du plant.

STADES PHENOLOGIQUES

Créneau	Stades
Chenilles précoces	De 10-12 feuilles à 4-5 feuilles.
Chenilles semi précoces	De 3-4 feuilles à plantations.

ÉTAT DES CULTURES

L'état des cultures est satisfaisant cette semaine.

A ce jour, pas de dégâts de bio-agresseurs observés sur les parcelles du réseau.

Des hétérogénéités de reprises peuvent être observées d'une parcelle à l'autre ou à l'intérieur d'une même parcelle.

Les hétérogénéités entre parcelles s'expliquent par la qualité apportée à la plantation.

① **Mesures prophylactiques** : Afin de favoriser la bonne mise en place du système racinaire, il faut soigner la plantation : les mottes doivent être humides, correctement enterrées, le joint à la plantation doit être fait par une irrigation. Toutes ces opérations permettent aux racines de se développer plus vite hors de la motte. Il est important d'observer la reprise des plants, surtout quand ils sont protégés par des abris temporaires.

• Insectes du sol

A ce jour, pas de dégâts observés et pas de dégâts signalés sur le réseau de surveillance.

Évaluation du risque : Le risque est faible tant que l'ensoleillement est optimum.



Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
BP 22107 – 31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution
ISSN en cours

❗ **Mesures prophylactiques** : Pour limiter le risque taupin, il est préférable d'éviter les précédents maïs ou prairies. Il est souhaitable de planter lorsque les conditions de reprise sont favorables à une installation rapide du système racinaire.

• Fonte des semis - Pythiacées

Pas de pythium observé sur les parcelles du réseau de surveillance.

Évaluation du risque :

- Le risque est faible, voire nul, sur les plantations où le système racinaire est développé.
- Le risque est moyen à faible sur les dernières plantations.

• Autres bio-agresseurs

Des pucerons sont observés sous un abri 5m du réseau de surveillance.

Des dégâts de loches ont été observés sur des parcelles du réseau.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière **melon** de la Chambre d'Agriculture du Tam-et-Garonne et élaboré sur la base des observations réalisées par le CEFEL, de la Chambre d'Agriculture du Tam-et-Garonne et des techniciens du Groupe Technique Melon Sud Ouest.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.