



Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la
région Occitanie

A retenir

VERS DE GRAPPE

L'activité de la G3 est parfois très étalée. Maintenez une surveillance du vol et des pontes les plus longtemps possible.

BOTRYTIS

Surveillez vos parcelles. Des foyers latents sont régulièrement observés.

MÉTÉO

• Prévisions du 23 au 28 août 2017

	Mer 23	Jeu 24	Ven 25	Sam 26	Dim 27	Lun 28
Températures	19 - 33	18 - 36	18 - 33	18 - 36	19 - 35	19 - 34
Tendances						

STADES PHENOLOGIQUES

La véraison est terminée en toutes situations. Ce sont désormais les premières récoltes qui démarrent.

Des signes de stress hydrique apparaissent dans les situations de plaine et des carences en potasse sont aussi visibles en diverses situations.

MILDIU (*Plasmopara viticola*)

• Situation au vignoble

La grande majorité des situations est saine. Et, même si des symptômes de la maladie sont visibles régulièrement, ils sont stabilisés et sans impact significatif sur la récolte (sauf cas particuliers).

Sur les situations non protégées lors des dernières pluies, on peut observer le développement de symptômes de mildiou mosaïque.

Évaluation du risque : De nouvelles taches peuvent toujours apparaître sur jeunes feuilles, mais à l'approche de la récolte tout risque de dégradation importante peut être écarté.

Cependant, dans les situations à récolte plus tardive, il convient de rester vigilant à l'évolution de l'état sanitaire du feuillage qui doit pouvoir à une alimentation suffisante des grappes. Pensez à la prophylaxie.

Il en est de même pour les jeunes plantations dont l'état du feuillage va conditionner une bonne mise en réserve.



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution
ISSN en cours

Comité de validation :

Chambre d'agriculture du
Tarn, Chambre régionale
d'Agriculture d'Occitanie,
DRAAF Occitanie, Vinovallée
Cave de Rabastens



Action pilotée par le Ministère
chargé de l'agriculture, avec
l'appui financier de l'Agence
Française pour la Biodiversité,
par les crédits issus de la
redevance pour pollutions
diffuses attribués au finance-
ment du plan Ecophyto.

Mesures prophylactiques : En présence de symptômes sur jeunes feuilles, un rognage léger peut permettre de limiter l'évolution du pathogène en empêchant les repiquages vers les grappes et le bas de la végétation.

BOTRYTIS (*Botrytis cinerea*)

• Situation au vignoble

Les anciens foyers sont toujours présents mais sèchent à la faveur du maintien de conditions chaudes et sèches. La pression de la maladie semble plus forte sur les Gamay et les Sauvignon qui atteignent un stade de maturité plus avancé et qui sont donc plus exposés au risque de pourriture.

Globalement, la situation est saine mais peut très vite se dégrader à la faveur de jours plus pluvieux.

Évaluation du risque : Les conditions météo estivales en dent de scie ont favorisé une installation plutôt régulière de la maladie. Celle-ci est présente, depuis plusieurs semaines déjà, sous forme de petits foyers qui sèchent puis se réactivent avec le retour des pluies.

Surveillez régulièrement l'état sanitaire de vos parcelles en tenant également compte du facteur de risque supplémentaire que sont les dégâts de vers de grappe.

Mesures prophylactiques : Ne négligez pas l'efficacité de la prophylaxie pour gérer le risque Botrytis :


- maîtrise de la vigueur,
- aération des grappes et la création d'un microclimat défavorable au champignon,
- **limitation des portes d'entrée par une bonne gestion du risque vers de grappe et oïdium.**

VERS DE LA GRAPPE (*Lobesia botrana*)

• Situation au vignoble

Les captures d'Eudémis sont désormais faibles sur une majorité de pièges du réseau de surveillance. Le vol de G3 semble donc se terminer.

A ce jour, les pontes observées sont toutes écloses et peu de perforations sont encore visibles.



Évaluation du risque : La gestion d'eudémis en G3 est plus délicate, compte-tenu notamment de l'étalement de l'activité du ravageur. Il est primordial de maintenir une surveillance du vol et des dégâts en parcelles le plus longtemps possible. Un nouveau pic d'activité sur les pièges pourrait être suivi d'une nouvelle vague de ponte.

CICADELLE VERTE (*Empoasca vitis*)

- **Situation au vignoble** : Pas de situation problématique à signaler.

Évaluation du risque : Surveillez vos parcelles. Restez vigilants à l'évolution des populations de cicadelles qui peuvent trouver refuge sur la vigne quand la végétation alentour sèche.

Seuil de nuisibilité : 100 larves de cicadelle pour 100 feuilles

Mesures prophylactiques : L'application d'argile comme barrière physique est à mettre en place avant l'installation significative des populations.

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DORÉE (*Scaphoideus titanus*)

- **Situation au vignoble** : les prospections démarreront le 28 août.

Évaluation du risque : L'ensemble des éléments réglementaires sont disponibles sur le site de la DRAAF Occitanie : <http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Nouvel-article.412>

DROSOPHILA SUZUKII

- **Situation au vignoble**

Les observateurs des réseaux de surveillance restent vigilants à tout signe inhabituel de pourriture acide qui pourrait laisser suspecter des attaques de *Drosophila suzukii*.

A ce jour, aucun symptôme douteux n'est signalé.

Évaluation du risque : Les stratégies de gestion les plus efficaces restent la mise en œuvre de mesures prophylactiques consistant à limiter l'accroissement des populations de l'insecte en évitant leur déplacement depuis les premiers foyers de pourriture détectés.

Mesures prophylactiques : La gestion de *D. suzukii* reprend les principes de gestion prophylactiques énoncés pour le botrytis et la pourriture acide :

- maîtriser la vigueur et éviter les entassements de végétation,
- éviter les blessures des baies, qu'elles soient d'origine mécanique (rognage) ou parasitaire (oïdium, vers de grappe),
- éliminer très rapidement les premières grappes atteintes,
- ne pas entreposer de déchets (éclaircissage, tri de récolte, ou déchets de cave) dans ou à proximité des parcelles...

Ce BSV est le dernier de la saison. Bonne fin campagne à tous !

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture du Tam, la Cave de Labastide, la Maison des Vins de Gaillac, Vinovallée et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.